

C711WT

**OKI**<sup>®</sup>



Una revolución en la impresión a color digital:  
Calidad de color en alta definición con  
tónor blanco para obtener resultados  
sorprendentes sobre papel transferencia



### OKI and The Environment

- LED Technology** Long printhead life, high efficiency
- Toner Save Mode** Reduces amount of consumables used
- Low Power Consumption** Takes less energy to operate
- Separate Toner and Drums** Less disposable material







La impresora a color digital C711WT de OKI le brinda la posibilidad de imprimir en color y en blanco sobre papel de transferencia. Es una alternativa económica para imprimir sin salir de su trabajo.

### Características:

- Tecnología de impresión a color de alta definición para detalles nítidos y colores enriquecidos y reales
- El cartucho de tóner blanco permite imprimir en color-más-blanco sobre papel transferencia (se vende por separado)
- El alimentador multipropósito soporta hasta 100 hojas; bandeja interna para 530 hojas para cubrir las necesidades de impresiones diarias
- La velocidad de la impresión a color es de hasta 8 ppm sobre papel transferencia y hasta 34 ppm sobre papel convencional<sup>1</sup>
- Resolución de 1200 x 600 dpi para resultados brillantes y nítidos
- La tecnología de color digital de un solo paso<sup>™</sup> para imprimir en cartulina de hasta 140 lb. index (250 g)
- Emulación<sup>™</sup> 3<sup>™</sup>
- Conectividad Network y USB
- Consumibles separados en 2 piezas para un menor costo total de propiedad
- Características ecológicas para respaldar las iniciativas verdes
- 1 año de garantía limitada en el sitio para la impresora<sup>2</sup>; 5 años de garantía limitada para los cabezales LED
- Soporte técnico personalizado, con llamada sin costo durante las 24 horas del día, 7 días a la semana, 365 días al año<sup>2</sup>

Imprima gráficos y texto blanco de alta calidad y de colores vivos sobre papel de transferencia, de manera fácil y económica.

La impresora C711WT (tóner blanco) le permite imprimir en cautivantes colores más blanco sobre hojas de transferencia que se pueden usar sobre una amplia variedad de sustratos. Tiene una mejor tecnología de impresión a color en alta definición (HD) y de color en un solo paso (Single Pass Color)<sup>™</sup> con trayecto recto de papel, para obtener resultados que por lo general requieren de costosos procesos manuales de impresión.

Ya no tendrá que realizar una serigrafía para obtener letras o gráficos blancos – Ahora no tiene que comprometer sus diseños o preocuparse si los colores se verán vibrantes sobre el material oscuro. La C711WT le permite al usuario final imprimir fácilmente en su lugar de trabajo lo que necesita y en el momento en que lo necesita.

La impresora C711WT soporta una amplia variedad de tamaños y gramaje de papeles de transferencia, desde tamaño carta y legal hasta postales y etiquetas para CD. El papel de transferencia y las hojas de hasta 140 lb. index (250 g) se colocan en el alimentador multipropósito para 100 hojas que tiene la unidad.

Para las impresiones diarias la C711WT tiene una bandeja para 530 hojas e imprime a color más negro por medio de una mezcla de los tóneres cian, magenta y amarillo.

**Más velocidad de impresión para más productividad** – Con velocidades de impresión de hasta 8 ppm sobre papel de transferencia y hasta 34 ppm sobre papel estándar diario,<sup>3</sup> la C711WT hace que el trabajo fluya sin problemas.

**Soporte incomparable para la garantía** – OKI tiene tanta confianza en el rendimiento de la impresora color digital C711WT que brindamos una garantía limitada de 1 año en el sitio para la impresora<sup>2</sup> y una garantía líder en la industria de 5 años para los cabezales.

Para solicitar ayuda, puede hablar directamente con nuestros expertos técnicos en América del Norte durante las 24 horas del día, los 7 días de la semana, los 365 días del año. Llame al 800.OKI.DATA, (800.654.3282).<sup>2</sup>

**¡Una revolución en la impresión a color digital: calidad de color de alta definición (HD) con tóner blanco para obtener resultados impactantes sobre papel transferencia!**

Esperemos más de la impresora a color digital C711WT. Solo de OKI.



## Breve descripción de la impresora C711V



Pantalla LCD del visor con medidor para mostrar el estado del tóner

La velocidad de la impresión a color es de hasta 8 ppm sobre papel transferencia y hasta 34 ppm sobre papel convencional<sup>1</sup>

Alimentador multipropósito para 100 hojas

Bandeja para 530 hojas

La tecnología de color digital de un solo paso<sup>2</sup> brinda alta velocidad y confiabilidad

Tecnología de impresión a color de alta definición (hd)

Cartuchos de tóner de color (CMY) para 11,500 páginas y de tóner blanco para 6,000 páginas<sup>3</sup>

Memoria estándar de 256 MB, 768 MB como máximo.

Ciclo de trabajo de 100,000 páginas por mes

<sup>1</sup> Los resultados de rendimiento publicados están basados en pruebas de laboratorio. Los resultados individuales pueden variar.

<sup>2</sup> Disponible solo en EE.UU. y Canadá.

<sup>3</sup> La vida útil del tóner CMY está basada en ISO 19798; la vida útil del tóner blanco está basada en una cobertura de 5%. La impresora se despacha con cartuchos de arranque CMY para 4,000 páginas y blanco para 2,300 páginas.



# C711WT

## Especificaciones

### Rendimiento

- Velocidad de impresión: hasta 8 ppm en papel transferencia y hasta 34 ppm en papel convencional<sup>1</sup>
- Procesador: 533 MHz
- Tecnología de impresión a color de alta definición: combina cabezales LED de impresión multinivel y tóner microfino para lograr detalles más nítidos y mayor profundidad de color
- Resolución de impresión: 1200 x 600 dpi
- Ciclo de trabajo: hasta 100,000 pág./mes.

### Compatibilidad

- Emulación: PostScript<sup>®</sup> 3<sup>™</sup>
- Sistemas operativos: Autónomo y en red - Windows<sup>®</sup> 7/7 x64, Vista/Vista x64, XP Home/XP Professional/XP x64, Server 2008 R2 x64, Server 2008/2008 x64, Server 2003/2003 x64; soporte Mac<sup>®</sup> OS X 10.4 y superior
- Protocolos en red: TCP/IP, NetBEUI, NetWare<sup>®</sup>, conectividad

### EtherTalk

- Interfaz de red: servidor de impresión interno Ethernet 10 Base-T/100 Base-TX
- Puerto local: USB v2.0

### Soluciones de seguridad

- Seguridad en red: filtrado de dirección IP, filtrado de dirección MAC, SNMP v3, SSL/TLS, IPP sobre SSL/TLS, autenticación de correo electrónico, bloqueos de protocolo

### Memoria

- Estándar: 256 MB
- Máxima: 768 MB

### Fuentes residentes

- Escalable: 80 fuentes PostScript

## Manejo de papel

- Alimentador multipropósito: estándar 100 hojas; soporta papel transferencia tarjetas y etiquetas para envíos por correo
- Bandeja: 530 hojas tamaño Legal/Carta/Universal
- Medida de papel (mín./máx.): Alimentador multipropósito – 3" x 5" a 8.5" x 14"; Bandeja – 5.8" x 8.3" a 8.5" x 14"
- Peso del papel: Alimentador multipropósito – 17 lb. bond a 140 lb. index (64 a 250 gsm); Bandeja – 17 lb. bond a 120 lb. index (64 a 220 gsm)
- Papel transferencia: Visite nuestro sitio [www.okidata.com](http://www.okidata.com) para saber cuáles son los papeles recomendados

## Características físicas

- Dimensiones (Ancho x Profundidad x Alto): 17.1" x 21.5" x 15.3" (43.5 cm x 54.7 cm x 38.9 cm)
- Peso: Aprox. 60.8 lb. (27.6 kg)
- Consumo de energía: inactiva 100W, típica 600W, pico 1300W, ahorro de energía <1.2W (aprox. 1.0W)
- Acústica: en funcionamiento ≤54 dB(A); en espera ≤37 dB(A)

## Consumibles

- Cartuchos de tóner y tambores de imagen: blanco, cian, magenta y amarillo por separado
- Vida del cartucho de tóner: 11,500 páginas para cian, magenta y amarillo; 6,000 páginas para blanco<sup>2</sup>
- Vida útil del tambor de imagen: aproximadamente 20,000 páginas para cian, amarillo y magenta; 6,000 páginas para blanco<sup>3</sup>

## Garantía

- Impresora: 1 año de garantía limitada en el sitio<sup>4</sup>
- Cabezales de impresión LED digitales: 5 años de garantía limitada

<sup>1</sup> Los resultados de rendimiento publicados están basados en pruebas de laboratorio. Los resultados individuales pueden variar.

<sup>2</sup> La vida útil del tóner CMY está basada en ISO 19798; la vida útil del tóner blanco está basada en una cobertura del 5%. La impresora se despacha con cartuchos de arranque CMY para 4,000 páginas y blanco para 2,300 páginas.

<sup>3</sup> Vida estimada basada en 3 páginas por trabajo.

<sup>4</sup> Disponible solo en EE.UU. y Canadá.

Información para ordenar		
Descripción	Números de parte	
C711WT 120V (Multilingüe)	62439301	
C711WT 230V con Argentina AC cord	61601402	
C711WT 230V sin Argentina AC cord	62439302	
Opciones		
Expansión de la memoria:		
256 MB DIMM	70061801	
512 MB DIMM	70061901	
Consumibles		
Cartucho de tóner		
Cartucho de tóner blanco	6,000 pág. <sup>2</sup>	44318661
Cartucho de tóner cian	11,500 pág. <sup>2</sup>	44318603
Cartucho de tóner magenta	11,500 pág. <sup>2</sup>	44318602
Cartucho de tóner amarillo	11,500 pág. <sup>2</sup>	44318601
Kits de tambores de imagen:		
Tambor de imagen blanco	6,000 pág. <sup>3</sup>	44318531
Tambor de imagen cian	20,000 pág. <sup>3</sup>	44318503
Tambor de imagen magenta	20,000 pág. <sup>3</sup>	44318502
Tambor de imagen amarillo	20,000 pág. <sup>3</sup>	44318501
Papel de impresión OKI		
Papel blanco brillante (32 lb.):	Hojas por caja	
8.5" x 11"	500	52206101
Transparencias Premium para color	50	52205701
Cartulina premium (8.5" x 11"):		
60 lb. Cover	250	52205601
90 lb. Índice	250	52205602
110 lb. Índice	250	52205603
Papel SynFlex <sup>™</sup> (resistente al agua y rasgadas):		
8.5" x 11"	100	52205901
Sobres Premium (tamaño #10)	100	52206301
	500	52206302
Papel para pancarta (8.5" x 35.4")	100	52206002

Para más información sobre las Impresoras Digitales a Color y los consumibles de OKI, llame al 1.800.OKI.DATA, (800.654.3282).<sup>4</sup>

Las especificaciones están sujetas a cambio sin previo aviso.

Los productos descriptos pueden no estar disponibles en todos los países. Póngase en contacto con su oficina local para obtener información sobre disponibilidad en la región.

© 2012 Oki Data Americas, Inc. OKI Reg. T.M., OKIcare, Reg. T.M., Oki Electric Industry Co., Ltd. High Definition Color logo T.M., Single Pass Color T.M. y diseño Reg. T.M., Oki Data Corp. SynFlex, On-Site logo T.M., Oki Data Americas, Inc. Microsoft, Windows, Vista, Reg. T.M., Microsoft Corp. PostScript Reg. T.M., PostScript 3 T.M., Adobe Systems, Inc. Mac Reg. T.M., Apple Inc. USB-IF logo T.M., Universal Serial Bus Implementers Forum, Inc.



## OKI DATA AMERICAS, INC.

USA  
2000 BISHOPS GATE BLVD.  
MOUNT LAUREL, NJ 08054-4620  
TEL: 800.OKI.DATA (800.654.3282)  
FAX: 856.222.5320

CANADA  
4140B SLADEVIEW CRESCENT  
UNITS 7 & 8  
MISSISSAUGA, ONTARIO L5L 6A1  
TEL: 905.608.5000  
FAX: 905.608.5040

LATIN AMERICA  
2000 BISHOPS GATE BLVD.  
MOUNT LAUREL, NJ 08054-4620  
TEL: 856.231.0002  
FAX: 856.222.5071

OKI DATA DE MÉXICO, S.A. DE C.V.  
MARIANO ESCOBEDO, 748 8<sup>º</sup> PISO  
COL. NUEVA ANZURES C.P. 11590  
MÉXICO, D.F.  
TEL: 55.5263.8780  
FAX: 55.5250.3501

OKI DATA DO BRASIL INFORMÁTICA LTDA.  
AV. ALFREDO EGÍDIO DE SOUZA ARANHA, 100  
BLOCO C – 4<sup>º</sup> ANDAR  
04726-170 – SÃO PAULO – SP – BRASIL  
TEL: 11.3444.3500  
FAX: 11.3444.3502

[WWW.OKIDATA.COM](http://WWW.OKIDATA.COM)

**OKI**<sup>®</sup>